



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Saugzubehör für
Industriesauger

System K



Saugzubehör System K
DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22
für den Einsatz in der Zone 2, Zone 21 und Zone 22

Generalvertretung Schweiz

ABSAUGTECHNIK
wildag

Im Rötel 2
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 729 60 60
info@absaugtechnik-wild.ch

wieland lufttechnik

Wetterkreuz 12
D-91058 Erlangen
Tel. +49 9131 60 67-0
Fax +49 9131 60 44 01
info@wieland-luft.de
www.wieland-luft.de

Kombinationsmöglichkeiten Saugschlauch und Zubehör

1 Gleicher Düsen- und Schlauchdurchmesser

Runddüse Nr. 3/DN 50 auf das Schlauchanschlussstück Nr. 31 stecken




2 Kleinerer Düsendurchmesser mit nächst größerem Schlauchdurchmesser

Bei Verwendung der Runddüse Nr. 3a/DN 40 das Reduzierstück Nr. 31b DN 50/40 dazwischenfügen






3 Zusammenkuppeln zweier Schläuche gleichen Durchmessers

Beim Zusammenkuppeln von zwei oder mehreren Schläuchen Kupplungsstück Nr. 32 dazwischenfügen
























Bitte geben Sie bei Bestellungen von Zubehör Bestellnummer und Durchmesser an.

Technische Änderungen vorbehalten










Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
 Kunststoffschlauch 05SE 5 m lang, mit Anschlussstücken, besonders flexibel, Saugen und Verlängern, Temperaturbereich 0 bis +85°C, elektrisch leitfähig , Farbe schwarz-weiss* geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)	Bestell-Nr.				
	5 m	-	711095	711097	711099
	10 m	-	711115	711017	711069
 Universalgummischlauch UG Länge 5, 10, 15, 20 m, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -20 bis +80°C, Farbe grün geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)	Bestell-Nr.				
	5 m	-	712016	712017	712018
	10 m	-	712021	712024	712027
	15 m	-	-	712025	712028
	20 m	-	-	-	712029
 Polyurethanschlauch 05PURE Länge 5 m, mit Anschlussstücken, extrem abriebfest, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -40 bis +90°C, Farbe grün* geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)	Bestell-Nr.				
	5 m	-	711104	711105	711106
	10 m	-	711026	711029	711040

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)				
		30	40	50	60	
	Gummischlauch TB mit Anschlussstücken, trafoölbeständig, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -20 bis +120°C, Farbe blau	Bestell-Nr. 5 m 10 m	-	-	712007 712003	712008 712009
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Metallschlauch M Länge 5 und 10 m, verzinkt, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich bis +400°C, Schläuche nicht flüssigkeitsdicht	Bestell-Nr. 5 m 10 m	-	-	713007 713012	713008 713014
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Rohrbogen 11 90°, Metall, verzinkt, Anschlusselement 360° drehbar, Anschluss am Sauggerät verhindert das Abknicken der Saugschläuche an der Anschlussstelle	Bestell-Nr.	-	-	714021	714022
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Reduzierstück 30a für den Sauganschluss des Gerätes, Verwendung von Saugschläuchen mit geringerem Durchmesser	Bestell-Nr.	-	-	716000 DN 50/DN 40	716001 DN 60/DN 50
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) ☒ Zone 21 (MZE > 3 mJ)					
	Schlauchanschlussstück 31 für Schläuche ohne Anschlussstück, zweiteilig, drehbar	Bestell-Nr.	-	716014	716015	716016
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Reduzierstück 31b Anschluss von Zubehör des nächst kleineren Durchmessers, passt auf Schlauchanschlussstück Nr. 31	Bestell-Nr.	-	716002 DN 40/DN 30	716003 DN 50/DN 40	716004 DN 60/DN 50
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Reduzierstück 38 mit Luftregulierung, Luftregulierung erforderlich bei Verwendung von Geräten ab 5,5 kW	Bestell-Nr.	-	716005 DN 40/DN 30	716006 DN 50/DN 40	-
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Kupplungsstück 32 Verbindung von Saugschläuchen	Bestell-Nr.	-	716011	716012	716013
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Saugrohr 1b ca. 1 m lang, Aluminium	Bestell-Nr.	-	714031	714032	714033
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Saugrohr 2b ca. 0,5 m lang, Aluminium	Bestell-Nr.	-	714034	714035	714036
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Saugrohr 1c ca. 1 m lang, Stahl, verzinkt	Bestell-Nr.	-	714007	714008	714009
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					
	Saugrohr 2c ca. 0,5 m lang, Stahl, verzinkt	Bestell-Nr.	-	714017	714018	714019
	geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)					

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)				
		30	40	50	60	
	Sacklochdüse 40 mit Saugrohr DN 50, (Druckluftanschluss), 5 Spezialdüsen zum Aussaugen von Sacklöchern	Bestell-Nr.	-	-	715049	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Zweitluftdüse 39 Stahl, verzinkt, Absaugen von Schüttgütern und Staub bei Anhäufungen	Bestell-Nr.	-	-	-	715062
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Gummidüse 29 150 mm lang, Maschinenreinigung *	Bestell-Nr.	-	-	715066	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Runddüse 3 30°, Kunststoff *	Bestell-Nr.	715000	715001	715002	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Runddüse 3a 30°, Stahl, verzinkt, Saugen und Anschließen von Bürsten, Rohren und Düsen	Bestell-Nr.	-	715005	715006	715007
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Runddüse 3b 30°, Kunststoff, aufgesetzte Gummidüse *	Bestell-Nr.	-	-	715014	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4 Kunststoff, zweiteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) *	Bestell-Nr.	715008	-	-	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4b Kunststoff, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) *	Bestell-Nr.	-	715013	-	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4a Metall, verzinkt, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher)	Bestell-Nr.	-	715015	-	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Flachdüse 6 Kunststoff, Reinigen von Fugen an Maschinen und Radiatoren *	Bestell-Nr.	-	715017	715018	715160
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>		Düsen- querschnitt	-	12x65 mm ²	18x90 mm ²	18x90 mm ²
	Flachdüse 6a Metall, verzinkt, Reinigen von Nuten an Maschinen und Zwischenräumen von Radiatoren	Bestell-Nr.	-	715020	715021	715022
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)		Düsen- querschnitt	-	15x60 mm ²	15x80 mm ²	15x90 mm ²
	Flachdüse 6b zur Maschinenreinigung, Kunststoff, Saugöffnung 90 x 15 mm *	Bestell-Nr.	-	-	715070	-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)				
		30	40	50	60	
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7c gerade, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz, Spänen und Schüttgütern	Bestell-Nr.	-	715027	715028	715029
		Düsen- querschnitt	-	110x30 mm ²	110x30 mm ²	110x30 mm ²
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7 Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz	Bestell-Nr.	-	715023	-	-
		Düsen- querschnitt	-	150x15 mm ²	-	-
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7a angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Stahlschaber, Abschaben und Absaugen von festhaftendem Schmutz	Bestell-Nr.	-	715024	-	-
		Düsen- querschnitt	-	150x15 mm ²	-	-
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7b angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm	Bestell-Nr.	-	715025	-	-
		Düsen- querschnitt	-	150x15 mm ²	-	-
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7g angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Bürstenaufsatz, Polsterreinigung und Innenreinigung von Autos	Bestell-Nr.	-	715026	-	-
		Düsen- querschnitt	-	150x15 mm ²	-	-
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7d angewinkelt, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz und Spänen	Bestell-Nr.	-	715030	715031	715032
		Düsen- querschnitt	-	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	Dreieckdüse 7e angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm	Bestell-Nr.	-	715033	715034	715035
		Düsen- querschnitt	-	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²
 <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> <p>Für Bodensaugdüsen empfohlen: Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser</p>	Bodensaugdüse 500 L gewichtssparende Ausführung, besonders geeignet für Geräte bis 3,6 kW Antrieb, Breite 500 mm, Alu-Guss, Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk, Anschluss steckbar, höhenverstellbar	Bestell-Nr.	-	-	715075	-
	 <p>für trockenes Saugmaterial empfehlen wir Bürstenleisten anstatt Gummileisten</p>	Bürstenleisten	Bestell-Nr.	-	-	715076

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22

Nennweite (mm)



Bodensaugdüse 300 S
Breite 300 mm,

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)

Alu-Guss, schwere Ausführung für Geräte bis 22 kW Antrieb,
Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk mit
Spannverschluss, höhenverstellbar

Für Bodensaugdüsen empfohlen:
Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser



Bodensaugdüse 500 S
Breite 500 mm,

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)



Bürste, quer 8
370 mm breit, angewinkelt

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)

Absaugen von trockenem Staub
von Wänden und Böden



Bürste, quer 8
250 mm breit, angewinkelt

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)



Bürste 12a
gekrümmt, 120°, Absaugen von
Rohrleitungen bis Ø 250 mm

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)



Bürste 10
rund Ø 100 mm und Ø 120 mm,
angewinkelt, Absaugen von Böden,
Maschinen, Deckenträgern,
Säulen, Fenstern

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)



Universal-Gummibürste 16
Absaugen von Staub, Flug,
Webstühlen und Maschinen *

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** **Zone 21**



Anschluss-Adapter MV 100/60 K
Stahl verzinkt,
Direktanschluss an MaxVac
für Saugschlauch K-System

geeignet für:
Zone 22 **Zone 2** (MZE > 3 mJ) **Zone 21** (MZE > 3 mJ)

Bestell-Nr.	Nennweite (mm)			
	30	40	50	60
	-	-	715136	715137
	-	-	715139	715140
	-	-	715040	-
	-	715039	-	-
	-	715043	-	-
	-	715041	-	-
	-	-	715042	-
	-	716059	-	-
	-	-	-	762112
Anschluss-Ø	-	-	-	1x 100 mm MV 1x 60 mm K

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet